

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное Общество «ЭнСер»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Управление					
Отдел операционного развития	Данные рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются				
Отдел экономической безопасности	Данные рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются				
Отдел тепловой инспекции	Данные рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются				
Юридический отдел	Данные рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются				
Дирекция по сбыту энергоресурсов, группа по работе с прочими абонентами	Данные рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются				
Дирекция по сбыту энергоресурсов, группа ведения лицевых счетов	Данные рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются				
Дирекция по сбыту энергоресурсов, группа по работе с дебиторской задолженностью за теплоэнергоресурсы	Данные рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются				
Дирекция по сбыту энергоресурсов, группа начисления и учета платежей	Данные рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются				
Отдел планово-экономический, группа свободного бюджетного планирования и анализа	Данные рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются				
Финансовый отдел	Данные рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются				
Аппарат генерального директора	Данные рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются				
Теплоиспковой цех	Данные рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются				
Механо-энергетическая служба	Данные рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются				
Цех городские тепловые сети	Данные рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются				
Участок наружных тепловых сетей	Данные рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются				
35. Слесарь-ремонтник	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	II кв	УГТС, ДП	
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	II кв	УГТС, ДП	всн

Дата составления: 19.05.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор



Грига В.В.

(Ф.И.О.)

23.06.2020

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор по персоналу



Жернакова Н.Ю.

(Ф.И.О.)

23.06.2020

(дата)

Руководитель службы ОТ и ПБ



Леонова Л.В.

(Ф.И.О.)

23.06.2020

(дата)

Начальник ТО ТД



Волокитин Д.В.

(Ф.И.О.)

23.06.2020

(дата)

Председатель профкома



Старков М.С.

(Ф.И.О.)

23.06.2020

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3877



Гарифуллина О.В.

(Ф.И.О.)

19.05.2020

(дата)

(№ в реестре экспертов)